

A40 RC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ARCHITECTES : JOUBERT / NIVELT / MERCIER

LONGUEUR HT	11.95 M
LARGEUR MAXI	3.75 M
TIRANT D'EAU	2.47 M
DEPLACEMENT	6400 KG
POIDS DU LEST	3100 KG
GRAND VOILE	51 M ²
GENOIS	40 M ²
SPI SYMETRIQUE	134 M ²
P	15.60 M
E	5.41 M
J	4.70 M
FL MAX	16.30 M
LP MAX	5.25 M
STL (TANGON)	5.25 M
STL (BOUT DEHORS)	
PUISSANCE MOTEUR	29
HOMOLOGATION CE	A, 9 PERSONS B, 10 PERSONS

CONSTRUCTION

COQUE BLANCHE SANDWICH MOUSSE PVC REALISEE EN INFUSION VINYLESTER
 PONT BLANC SANDWICH MOUSSE PVC ET BOIS REALISE EN INJECTION
 CONTREMOULAGE STRUCTUREL STRATIFIE A LA COQUE
 CLOISON PRINCIPALE POLYESTER INFUSEE
 LEST PLOMB
 SAFRAN POLYESTER AVEC MECHE INOX F16 PH ET PALIERS AUTOALIGNANTS

ACCASTILLAGE DE PONT

BALCON AVANT OUVERT INOX
 PUIT A CHAINE AUTOVIDEUR
 8 CHANDELIERS RENFORCES
 BALCONS ARRIERES INOX
 4 TAQUETS D'AMARRAGE ALUMINIUM
 ACCASTILLAGE RONSTAN / FREDERICKSEN
 2 RAILS D'ECOUTE GENOIS
 1 RAIL D'ECOUTE GV
 2 WINCHES GENOIS 50 AST LEWMAR
 2 WINCHES DRISSES 46 AST LEWMAR
 2 WINCHES GV 48 AST LEWMAR
 7 BLOQUEURS SPINLOCK
 3 BOITES A MANIVELLES DE WINCH
 3 MANIVELLES A BLOCAGE
 1 COMPAS DE ROUTE
 2 BARRES A ROUE TITANE DIAM 950MM SUR COLONNES POLYESTERS
 BARRE FRANCHE DE SECOURS
 COFFRE BOUTEILLE DE GAZ

MATURE ET GREEMENT

MAT ALUMINIUM RETREINT 9/10°; 2 ETAGES BDF POUSSANT ES
 PIED AVEC LIAISON MAT TYPE IRC/IMS
 BOME ALUMINIUM
 GREEMENT DYFORM
 HALEBAS RIGIDE
 VERIN DE PATARAS HYDRAULIQUE
 1 DRISSE DE GV SPECTRA AVEC MOUSQUETON
 2 DRISSES DE GENOIS SPECTRA AVEC MOUSQUETONS
 1 DRISSE DE SPI AVEC MOUSQUETON
 1 BORDURE DE GV
 2 BOSSES DE RIS
 1 ECOUTE DE GV
 1 MANŒUVRE DE CHARIOT DE GV
 2 ECOUTES DE GENOIS
 2 MANŒUVRES DE CHARIOT DE GENOIS

AMENAGEMENTS INTERIEURS

REALISES EN BOIS MOABI VERNI
VAIGRAGE EN SKAI BLANC MONTE SUR MOUSSE
TISSU DE SELLERIE MICROFIBRE GRISE

CABINE AVANT

COUCHETTE DOUBLE
PANNEAU OUVRANT ROND AND LEWMAR
2 SPOTS D'ECLAIRAGE
GRANDE PENDERIE

CABINET DE TOILETTE AVANT TRIBORD

PORTE D'ACCES AU CARRE
RANGEMENTS FERMES
WC MARIN
LAVABO INTEGRE AU PLAN DE TRAVAIL
EAU FROIDE SOUS PRESSION
DOUCHE AVEC POMPE
PANNEAU OUVRANT LEWMAR
SPOT D'ECLAIRAGE
HAUTEUR SOUS BARROT : 1,80 M

CARRE

BANQUETTES LATERALES AVEC DOSSIERS
TABLE AVEC ABATTANTS ET RANGEMENTS
MAIN COURANTES INOX
2 HUBLOTS PLEXI COLLES
2 SPOTS D'ECLAIRAGE
HAUTEUR SOUS BARROT : 2 M

TABLE A CARTES

GRANDE TABLE A CARTES DANS LE SENS DE LA MARCHÉ
PANNEAU A INSTRUMENTS AVEC TABLEAU ELECTRIQUE
SIEGE NAVIGATEUR AVEC RANGEMENT
PANNEAU OUVRANT LEWMAR

CUISINE

RECHAUD FOUR AVEC 2 FEUX
EVIER INOX
EAU FROIDE SOUS PRESSION
GLACIERE MOULEE 75 L
GROUPE FROID POUR GLACIERE
GRANDS EQUIPET FERMES
PANNEAU OUVRANT LEWMAR

CABINE ARRIERE TRIBORD

PORTE D'ACCES AU CARRE
GRANDE PENDERIE
GRANDE COUCHETTE DOUBLE
HUBLOT OUVRANT DANS LE COCKPIT
2 SPOTS D'ECLAIRAGE
HAUTEUR SOUS BARROT : 1,80 M

CABINE ARRIERE BABORD

PORTE D'ACCES AU CARRE
GRANDE PENDERIE
GRANDE COUCHETTE DOUBLE
HUBLOT OUVRANT DANS LE COCKPIT
2 SPOTS D'ECLAIRAGE
HAUTEUR SOUS BARROT : 1,80 M

CIRCUIT D'EAU

POMPE DE CALE ELECTRIQUE DANS LE CARRE
POMPE DE CALE MANUELLE DANS LE COCKPIT
RESERVOIRS SOUPLES EAU 2 X 100 L
GROUPE D'EAU FROIDE
PASSE-COQUE FLUSH SOUS LA COQUE

ELECTRICITE

CIRCUIT 12 VOLTS
2 BATTERIES 100 AH AVEC REPARTITEUR ET COUPE-BATTERIES
TABLEAU ELECTRIQUE 12 FONCTIONS ET VOLTMETRE

MOTEUR

MOTEUR NANNI 3.29 SD10 29 CV SAIL DRIVE
RESERVOIR PLASTIQUE FUEL 75 L ET JAUGE FUEL
COMPARTIMENT INSONORISE
HELICE BEC DE CANARD
TABLEAU DE COMMANDE ENCASTRE DANS LE COCKPIT

**LES BATEAUX ARCHAMBAULT SE RESERVENT LE DROIT DE MODIFIER TOUT
OU PARTIE DE L'INVENTAIRE EN VUE DE SON AMELIORATION**

OPTIONS

SAFRAN ET MECHE CARBONE

SAFRAN ET MECHE CARBONE ISOTOP, POIDS 17 KG
PALIERS AUTOALIGNANTS A ROULEAUX JP3 DIAM 110 DEMONTABLES DE
L'INTERIEUR

MATURE CARBONE FORMULA SPARS

MAT CARBONE HAUT MODULE
2 JEUX DE BARRES DE FLECHES ALUMINIUM PEINTES NOIRES
RAIL DE TANGON AVEC CHARIOT ET PALAN DE CONTRÔLE
FEU TRICOLORE A LED ET FEU DE HUNE
MAST JACK HYDRAULIQUE INTEGRE
BOME CARBONE AVEC PALAN ETARQUAGE GV ET PRISES DE RIS
GREEMENT ROD DISCONTINU
PATARAS COMPOSITE
ETANCHEITE DU MAT PAR CALE MOULEE
PIED DE MAT REGLABLE AVEC LIAISON MAT TYPE IRC/IMS

PACK RACING

1 DRISSE MOUFLEE GV VECTRAN AVEC MOUSQUETON TYLASKA
1 ECOUTE GV DYNEEMA
2 MANŒUVRES CHARIOT GV
1 CUNNINGHAM GV DYNEEMA
1 PRISE DE RIS GV DYNEEMA
1 PALAN DE REGLAGE HALEBAS BOME DYNEEMA
2 DRISSES EN TETE DE GENOIS TECHNORA AVEC MOUSQUETONS TYLASKA
2 ECOUTES DE GENOIS DYNEEMA AVEC MOUSQUETON TYLASKA
2 MANŒUVRES CHARIOTS DE GENOIS DYNEEMA
2 PALANS DE INHAULERS DE GENOIS DYNEEMA
2 DRISSES EN TETE DE SPI SPECTRA AVEC MOUSQUETONS TYLASKA
2 ECOUTES DE SPI DYNEEMA AVEC MOUSQUETONS TYLASKA
2 BRAS DE SPI TECHNORA AVEC MOUSQUETONS TYLASKA
2 PALANS DE BARBERS DE SPI DYNEEMA
1 AMURE DE SPI DYNEEMA
1 BALANCINE DE TANGON SPECTRA AVEC MOUSQUETON TYLASKA
1 HALEBAS DE TANGON 2:1
JEU DE POULIES RONSTAN
1 TANGON CARBONE DIAM 90MM AVEC EMBOUT FORESPAR ET SYSTEME FAST PIN LG 5.25 M
1 WINDEX 15'

ACCASTILLAGE DE SPI SYMETRIQUE

2 ECOUTES DE SPI
2 BRAS DE SPI
2 PALANS DE BARBERS DE SPI
1 HALEBAS DE TANGON 2:1
1 JEU DE POULIES RONSTAN

TANGON ALUMINIUM

TANGON ALUMINIUM ANODISE DIAM 90MM AVEC CLOCHE ET EMBOUT LG: 5.25 M

TANGON CARBONE

TANGON CARBONE DIAM 90MM AVEC EMBOUT FORESPAR ET SYSTEME FAST PIN LG 5.25 M

LISTE COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE AUPRES DE VOTRE DISTRIBUTEUR

**LES BATEAUX ARCHAMBAULT SE RESERVENT LE DROIT DE MODIFIER TOUT
OU PARTIE DE L'INVENTAIRE EN VUE DE SON AMELIORATION**